

打孔位离照片顶部间距 2.95mm

照片底色位蓝色
CMYK:65.43.0.0

中文名字离照片底部间距 3.6mm

姓名中文：可口可乐在乎体 文本中,16PT
中英文间距1.2mm

姓名英文：可口可乐在乎体 文本中,7PT

科室英文和工号间距3.8mm
工号：可口可乐在乎体 文本中,14PT

LOGO和工号间距3.1mm
LOGO高5.58mm



张小伟 教授
Zhang Xiaowei Professor

肾内科
Nephrology

0601

广东省医学科学院 广东省人民医院
GUANGDONG ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES GUANGDONG PROVINCIAL PEOPLE'S HOSPITAL

职称中文：可口可乐在乎体 文本中,14PT
中英文间距1.2mm

职称英文：可口可乐在乎体 文本中,7PT
姓名英文和科室中文间距2.88mm

科室中文：可口可乐在乎体 文本中,14PT
中英文间距1.2mm

科室英文：可口可乐在乎体 文本中,7PT

打孔位离LOGO顶部间距 14.7mm

LOGO高28.5mm

打孔位离LOGO顶部间距 14.7mm

字间距 2.23mm

院训：华文行楷,22PT

院训底部与胸卡底部间距 14.7mm



大医厚德
精博至善